
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEŃ WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWĄ WENTYLACJI
MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJĄ W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA ISTNIEJĄCYM ODDZIALE
PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OŚRODKA ZDROWIA W STARACHOWICACH
ADRES INWESTYCJI : UL. RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE DZ.NR. 9/68 OB.02 STARACHOWICE J.EWID. M.STA-
RACHOWICE
INWESTOR : POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH
ADRES INWESTORA : UL. RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Gros (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robót, wizja Oferenta na miejscu robót oraz z uzgodnienia i wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów.
2. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, na wet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
4. Cennik: Sekocenbud III kw 2018, cenniki producentów,

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE	1	83
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	20
1.2	MUROWE, TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE	21	29
1.3	NADPROŻA	30	36
1.4	POSADZKI	37	43
1.5	SUFITY	44	45
1.6	STOLARKA	46	49
1.7	MALARSKIE	50	57
1.8	ŚLUSARKA	58	62
1.9	WYPOSAŻENIE SANITARNE	63	80
1.10	WYPOSAŻENIE MEBLOWE	81	83

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1		Demontaż wyposażenia meblowego oraz usunięcie wyposażenia sanitarnego wraz ze złożeniem w miejscu wskazanym przez inwestora	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
2		Usunięcie odbojnic, haczyków, oznaczeń itp.	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
3		Demontaż istniejących żaluzji na czas trwania prac wraz z ich późniejszym oczyszczeniem chemicznym oraz ponownym montażem	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
4	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej.	m ³		
d.1.	0102-02				
1		1.725*0.120*2.930 <0/2>	m ³	0.6065	
		0.072*0.120*2.920 <0/3>	m ³	0.0252	
		1.295*0.120*2.920+0.205*0.120*2.920+1.210*0.120*2.920 <0/1>	m ³	0.9496	
				RAZEM	1.5813
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.	0354-05				
1		1.150*2.000 <0/1>	m ²	2.3000	
				RAZEM	2.3000
6	KNR 2-02	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01				
1		0.810*1.700*2	m ²	2.7540	
				RAZEM	2.7540
7	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06				
1		1 <0/2>	kpl.	1.0000	
		1 <0/1>	kpl.	1.0000	
				RAZEM	2.0000
8	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1.	0132-01				
1		2 <0/2>	szt.	2.0000	
		1 <0/1>	szt.	1.0000	
				RAZEM	3.0000
9	KNR 4-02	Demontaż ustępu	kpl.		
d.1.	0235-09				
1		1 <0/2>	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
10	KNR 4-02	Demontaż wanny - przysznic	kpl.		
d.1.	0235-07				
1		1 <0/2>	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
11		Częściowe rozebranie oraz ponowny montaż sufitu podwieszanego na potrzeby prowadzenia prac instalacyjnych.	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1		3.800 <0/2>	m ²	3.8000	
				RAZEM	3.8000
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	m ²		
d.1.	0818-05				
1		12.264 <0/3>	m ²	12.2640	
		2.815 <0/1>	m ²	2.8150	
				RAZEM	15.0790
14	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ze ścian nieburzonych	m ²		
d.1.	0819-15				
1		3.880*2.100+1.030*2.100 <0/2>	m ²	10.3110	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.147*2.100-1.150*2.000+0.144*2.100 <0/1>	m ²	6.7111	
				RAZEM	17.0221
15 d.1. 1202-08 1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		4.147*2.920-1.150*2.000 <0/1>	m ²	9.8092	
		3.880*2.930+1.030*2.100 <0/2>	m ²	13.5314	
		-poz.14	m ²	-17.0221	
				RAZEM	6.3185
16 d.1. 1202-09 1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		11.380*2.920+1.078*2.920-0.850*1.700*2 <0/3>	m ²	33.4874	
				RAZEM	33.4874
17 d.1. 0701-11 1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² . Sufity. Przyjęto 20% powierzchni skucia. 8.480 <0/3> A (obliczenia pomocnicze)	m ²	8.4800 =====	
		poz.A*20%	m ²	8.4800 1.6960	
				RAZEM	1.6960
18 d.1. 0109-11 1	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.4	m ³	1.5813	
		poz.5*0.020	m ³	0.0460	
		poz.7*0.300*0.500*0.300	m ³	0.0900	
		poz.9*0.350*0.500*0.300	m ³	0.0525	
		poz.10*1.00*1.000*0.250	m ³	0.2500	
		poz.12*0.020	m ³	0.0760	
		poz.13*0.0020	m ³	0.0302	
		poz.14*0.020	m ³	0.3404	
				RAZEM	2.4664
19 d.1. 0109-12 1	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.18	m ³		
			m ³	2.4664	
				RAZEM	2.4664
20 d.1. kalk. własna 1		Opłata utylizacyjna	t		
		poz.18*1.5	t	3.6996	
				RAZEM	3.6996
1.2		MUROWE, TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE			
21 d.1. 0106-01 2	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym.GKBI gr.10 cm 0.700*2.930+1.288*2.930-0.900*2.000 <0/3> 0.330*2.930+1.210*2.930 <0/1-0/2>	m ²		
			m ²	4.0248	
			m ²	4.5122	
				RAZEM	8.5370
22 d.1. 0119-01 2	KNR AT-43	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 50 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
23 d.1. 0710-19 2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m ²		
		poz.17	m ²	1.6960	
				RAZEM	1.6960
24 d.1. 0709-05 2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - po wyburzeniu ścian	szt.		
		6	szt.	6.0000	
				RAZEM	6.0000
25 d.1. 0709-06 2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach - po wyburzeniu ścian	szt.		
		2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
26 d.1. 0501-01 2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; warstwa kontaktowa. Wyrównanie podłoża po usunięciu płytek	m ²		
		poz.14	m ²	17.0221	
				RAZEM	17.0221

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1. 2	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe. 8.980*2.100-0.900*2.000 <0/2> 1.927*1.600 <fartuch 0/1>	m ² m ² m ²	 17.0580 3.0832	
				RAZEM	20.1412
28 d.1. 2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 8.980*2.100-0.900*2.000 <0/2>	m ² m ²	 17.0580	
				RAZEM	17.0580
29 d.1. 2	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x60 cm oraz 20x20 cm. poz.27	m ² m ²	 20.1412	
				RAZEM	20.1412
1.3	NADPROŻA				
30 d.1. 3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 1.700*2 1.600*2	m m m	 3.4000 3.2000	
				RAZEM	6.6000
31 d.1. 3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych - Ceownik 80 1.700*2 1.600*2	m m m	 3.4000 3.2000	
				RAZEM	6.6000
32 d.1. 3	KNR 7-28 0306-05	Miniowanie elementów metalowych o pow.ponad 0.5 m2. Trzykrotne Krotność = 3 poz.31*0.328	m ² m ²	 2.1648	
				RAZEM	2.1648
33 d.1. 3	KNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm 4	szt. szt.	 4.0000	
				RAZEM	4.0000
34 d.1. 3	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 1.700*2 1.600*2	m m m	 3.4000 3.2000	
				RAZEM	6.6000
35 d.1. 3	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1.700*2*0.200 1.600*2*0.200	m ² m ² m ²	 0.6800 0.6400	
				RAZEM	1.3200
36 d.1. 3	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.35	m ² m ²	 1.3200	
				RAZEM	1.3200
1.4	POSADZKI				
37 d.1. 4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.410 <0/1> 4.370 <0/2>	m ² m ² m ²	 4.4100 4.3700	
				RAZEM	8.7800
38 d.1. 4	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 10.160 <0/3>	m ² m ²	 10.1600	
				RAZEM	10.1600
39 d.1. 4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. Wykładzina homogeniczna z wywinięciem na ścianę 15 cm, rolkowa 4.410 <0/1> 10.160 <0/3>	m ² m ² m ²	 4.4100 10.1600	
				RAZEM	14.5700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR 2-02 d.1. 1112-09 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - wykładzina PCV poz.39	m ² m ²	 14.5700	
				RAZEM	14.5700
41	KNR 2-02 d.1. 1113-06 4	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - wykładzina PCV 9.302-1.150*2 <0/1> 13.038-0.900-1.150 <0/3>	m m m	 7.0020 10.9880	
				RAZEM	17.9900
42	KNR AT-27 d.1. 0401-03 4	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - toalety 4.370 <0/2>	m ² m ²	 4.3700	
				RAZEM	4.3700
43	NNRNKB d.1. 202 2805-06 4	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.42	m ² m ²	 4.3700	
				RAZEM	4.3700
1.5	SUFITY				
44	KNR AT-43 d.1. 0209-01 5	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) - płyta GKBI 4.370 <0/2>	m ² m ²	 4.3700	
				RAZEM	4.3700
45	KNR AT-43 d.1. 0209-01 5	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) - płyta GK 4.410 <0/1> 1.677+2.916*0.320 <0/3>	m ² m ² m ²	 4.4100 2.6101	
				RAZEM	7.0201
1.6	STOLARKA				
46	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą - MDF. Łatwozmywalne, kolor biały, RAL 9010, zamek klasy C - dla toalet 0.900*2.000 <D1>	m ² m ²	 1.8000	
				RAZEM	1.8000
47	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą - MDF wraz z przeszkleniem. Łatwozmywalne, kolor biały, RAL 9010, zamek klasy C 1.150*2.000 <D2>	m ² m ²	 2.3000	
				RAZEM	2.3000
48	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą - MDF. Łatwozmywalne, kolor biały, RAL 9010, zamek klasy C, klamka i futryna dopasowana estetycznie do klamek na oddziale 1.150*2.000 <D3>	m ² m ²	 2.3000	
				RAZEM	2.3000
49	KNR-W 2-02 d.1. 20205-02 6	Oslony na grzejniki z ażurowej lakierowanej płyty MDF o gr.12cm w kolorze RAL 9010 biały (0.600*0.400+0.600*0.800+0.800*0.400*2)*2	m ² m ²	 2.7200	
				RAZEM	2.7200
1.7	MALARSKIE				
50	KNR 2-02 d.1. 0815-04 7	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 9.301*2.600-1.150*2.000*2 <0/1> 8.980*2.600-0.900*2.000 <0/2> (11.640-2.916)*2.920-1.150*2.000-0.900*2.000-0.810*1.700*2+(7.230-2.916)*2.600 <0/3> -poz.29	m ² m ² m ² m ²	 19.5826 21.5480 29.8365 -20.1412	
				RAZEM	50.8259
51	KNR 2-02 d.1. 0815-04 7	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ościeżach (0.810*0.187+1.700*0.187*2)*2 <0/3>	m ² m ²	 1.5745	
				RAZEM	1.5745
52	NNRNKB d.1. 202 2015-01 7	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 8.480 <0/3>	m ² m ²	 8.4800	
				RAZEM	8.4800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.1. 7	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 poz.44+poz.45	m ² m ²	 11.3901	
				RAZEM	11.3901
54 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.50+poz.51	m ² m ²	 52.4004	
				RAZEM	52.4004
55 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.52+poz.53	m ² m ²	 19.8701	
				RAZEM	19.8701
56 d.1. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą. Sufity poz.53	m ² m ²	 11.3901	
				RAZEM	11.3901
57 d.1. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami z jonami srebra w kolorze białym powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą. Sufity i ściany poz.54+poz.52	m ² m ²	 60.8804	
				RAZEM	60.8804
1.8		ŚLUSARKA			
58 d.1. 8	wycena indywidualna	Taśmy ochronne na ścianach wym. 20x0,3 cm, wykonane z tworzywa na bazie żywic winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposażonych w stabilizatory U.V. i środki przeciw palne. Taśmy powinny posiadać atest higieniczny HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikację ogniową B-s2-d0. Przewiduje się taśmy ochronne w kolorze w kolorze zbliżonym do RAL 1018 Krotność = 3 3.028+1.098 <0/1>	m m	 4.1260	
				RAZEM	4.1260
59 d.1. 8	kalk. własna	Naklejki łatwozmywalne ściennie w odcieniach żółtocieni, w kształcie balonów, chmur oraz ptaków. 1 <1/03>	kpl. kpl.	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
60 d.1. 8	wycena indywidualna	Montaż narożników ochronnych 1 <0/3>	szt szt	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
61 d.1. 8	kalk. własna	Montaż ochraniacze załóżkowych w salach chorych przy łóżkach z paneli po 2 egzemplarze na łóżko, w kolorze białym RAL 9010. Z materiału na bazie żywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposażonym w stabilizatory U.V. i środki przeciwpalne. Mocowany jest bezpośrednio do ściany. 2	kpl. kpl.	 2.0000	
				RAZEM	2.0000
62 d.1. 8	kalk. własna	Montaż przy drzwiach tabliczek informacyjnych ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
1.9		WYPOSAŻENIE SANITARNE			
63 d.1. 9	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1 <0/1>	kpl. kpl.	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
64 d.1. 9	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalka pojedyncza porcelanowa wicząca 1 <0/2>	kpl. kpl.	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
65 d.1. 9	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa stojąca 1 <0/2>	kpl. kpl.	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
66 d.1. 9	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2 <0/1, 0/2>	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
67	d.1. kalk. własna	Poręcz ze stali nierdzewnej do zawieszenia zasłonki prysznicowej	szt		
9		1 <0/2>	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
68	d.1. kalk. własna	Zasłonka przyszniciowa	szt		
9		1 <0/2>	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
69	KNR-W 2-15	Zestaw prysznicowy ze stali nierdzewnej z deszczownicą i uchwytem z regulowaną wysokością słuchawki	szt.		
d.1. 0139-07		1 <0/2>	szt.	1.0000	
9				RAZEM	1.0000
70	d.1. kalk. własna	Kosz pedałowy stalowy na śmieci 40l	szt		
9		1 <0/1>	szt	1.0000	
		1 <0/2>	szt	1.0000	
				RAZEM	2.0000
71	d.1. kalk. własna	Dozownik na szampon lub mydło z PCV, kolor biały	szt		
9		3 <0/2>	szt	3.0000	
		1 <0/2>	szt	1.0000	
				RAZEM	4.0000
72	d.1. kalk. własna	Szczotka do WC	szt		
9		1 <0/2>	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
73	d.1. kalk. własna	Uchwyt na papier toaletowy	szt		
9		1 <0/2>	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
74	d.1. kalk. własna	Podajnik na ręczniki papierowe w składce zz (PCV)	szt		
9		1 <0/2>	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
75	d.1. kalk. własna	Podajnik na ręczniki papierowe w składce zz ze stali nierdzewnej	szt		
9		1 <0/1>	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
76	d.1. kalk. własna	Dozownik płynu do dezynfekcji	szt		
9		1 <0/1>	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
77	d.1. kalk. własna	Macerator	szt		
9		1 <0/2>	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
78	d.1.	Lustro wieszane okrągłe, śr. 60 cm.	kpl.		
9		1 <0/2>	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
79	d.1. kalk. własna	Szafka stalowa szatniowa dwudzielna 40x64x180 w kolorze białym	szt		
9		1 <0/1>	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
80	d.1. kalk. własna	Zamykany kosz stalowy na brudną bieliznę 80l	szt		
9		1 <0/1>	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
1.10		WYPOSAŻENIE MEBLOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81	d.1. kalk. własna	Stolik 1 os.	szt		
10		1 <0/3>	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
82	d.1. kalk. własna	Krzesło drewniane	szt		
10		1 <0/3>	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
83	d.1.	Panel medyczny 1 stanowiskowy	kpl.		
10		1 <0/3>	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000