
216 KORYTARZ
150,0
POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA
3913
214 POK. PRZYG. LEKARZY
POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA
217 POK. PRZYG. LEKARZY
POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA
218 P. PRZYG. CHOREGO
POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA
220 P. PRZYG. CHOREGO
POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA
221 POK. PRZYG. LEKARZY
POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA
223 POK. P... LEKA...
POS. ANTYELE...
215 SALA OPERACYJNA ASEPT. OKULISTYKA I LARYNGOLOGIA CZYSTA
350 POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA
219 SALA OPERACYJNA ASEPT. GINEKOLOGIA
350 POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA
222 SALA OPERACYJNA ASEPT. CHIRURGIA OGÓLNA
350 POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA
225
350
SYGNALIZATOR GAZÓW MED. 135x18x5cm SPÓD 160 OD POSADZKI
2xONVA 0g
TABLICA POBORU GAZÓW MED. 625x25x8cm SPÓD 145 OD POSADZKI
SPÓD H=120cm
WNĘKA POD ZASILACZE 46x14x37 SPÓD 150cm OD POSADZKI
OTWÓR W STROPIE 30x30
OTWÓR W STROPIE 30x90
WNĘKA POD PUNKT INFORMACYJNY GAZÓW MEDYCZNYCH 65x31x12cm SPÓD 130 OD POSADZKI
+2,70
+2,93
+2,40
Dso1
Dso2
Dso3
Dso4
A2/1w
A5/w
WE
WK
OWK
RD
RW
TPG
AM
CO