



216 KORYTARZ
150,0 POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA

210 POM. DEZYNF. APARATURY
12,6 TERAKOTA

213 P. PRZYG. CHOREGO
115 POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA

214 POK. PRZYG. LEKARZY
85 POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA

217 POK. PRZYG. LEKARZY
85 POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA

218 P. PRZYG. CHOREGO
115 POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA

215 SALA OPERACYJNA ASEPT.
OKULISTYKA I LARYNGOLOGIA
CZYSTA
350 POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA

219 SALA OPERACYJNA ASEPT.
GINEKOLOGIA
350 POS. ANTYELEKTROSTATYCZNA

211 POM. INSTRUMENT.
STR. CZYSTA
39,7 TERAKOTA

+2,93

+2,93

SYGNALIZATOR GAZOW MED.
135x18x5cm SPÓD 160 OD POSADZKI

TABLICA POBORU GAZOW MED.
625x25x8cm SPÓD 145 OD POSADZKI

SPÓD H-120cm

SPÓD H-120cm

TABLICA POBORU GAZOW MED.
625x25x8cm SPÓD 145 OD POSADZKI

WNEKA POD ZASILACZE
46x14x37 SPÓD 150cm OD POSADZKI

WNEKA POD ZASILACZE
46x14x37 SPÓD 150cm OD POSADZKI

SYGNALIZATOR GAZOW MED.
135x18x5cm SPÓD 160 OD POSADZKI

SYGNALIZATOR GAZOW MED.
135x18x5cm SPÓD 160 OD POSADZKI

+2,65

+2,65

+2,70

+2,70

+2,70

+2,70

WNEKA ELEKTRYCZNA
80x40

OTWÓR W STROPIE
30x26

OTWÓR W STROPIE
30x30

OTWÓR W STROPIE
30x30

OTWÓR W STROPIE
30x30

OTWÓR W STROPIE
30x30

OTWÓR W STROPIE
50x60

OTWÓR W STROPIE
30x90

OTWÓR W STROPIE
30x90

WNEKA PODPUNKT INFORMACYJNY
GASOWY MEDYCYNICZNY